



ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,
НАЦИОНАЛЬНОСЕН ЁСĖСЕН
ТАТА АРХИВ ЁСĖН МИНИСТЕРСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

21.09.2023 № 01-05/379
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

21.09.2023 № 01-05/379
г. Чебоксары

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом А.А. Буйновского», 1887 г., расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Яльчики, ул. Восточная, д. 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 «Вопросы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Дом А.А. Буйновского», 1887 г., расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, с. Яльчики, ул. Восточная, д. 1, принятого на государственную охрану распоряжением Совета Министров Чувашской АССР от 11 ноября 1986 г. № 812-р.



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.

Министр

С.А. Каликова

Утвержден
приказом Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
от 11.09.2023 № 01-05/349


Предмет охраны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального (республиканского) значения «Дом А.А. Буйновского», 1887 г.,
расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский
муниципальный округ, с. Яльчики, ул. Восточная, д. 1




№ п/п	Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1. Стилистические характеристики:		
1.1	Деревянное зодчество 2 половины XIX века, в формах эkleктики с элементами народного зодчества	 <p data-bbox="906 1193 1401 1223">Общий вид объекта с северо-запада</p>
2. Градостроительные характеристики:		
	Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре и застройке села Яльчики Яльчикского муниципального округа	 <p data-bbox="874 1783 1441 1850">Фрагмент плана с. Яльчики Яльчикского района</p>




2.2	<p>Видовые характеристики объекта: бассейн видимости объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью, объемно-планировочной структурой и композиционно взаимосвязанного с ним природного окружения</p>	 <p>Фрагмент плана с. Яльчики Яльчикского района (бассейн видимости)</p>
-----	--	--

3. Объемно-пространственная и конструктивная схема:

3.1	<p>Здание одноэтажное, деревянное на каменном цоколе прямоугольной в плане конфигурации, с дощатыми пристроями по северо-восточной и юго-восточной сторонам, с чердачной двухскатной крышей, усложненной мезонином.</p>	 <p>Вид на объект с запада</p>
-----	---	---

3.2	<p>Размеры объекта (без поздних северо-восточного и юго-восточного пристроев): основные габариты, высотные отметки по венчающим карнизам, по коньку кровли основного объема, мезонина.</p>	 <p>План 1-го этажа</p>
-----	--	---

		 <p>План мезонина</p>
3.3	<p>Расположение входов в здание: с северо-восточного и юго-восточного фасадов.</p>	 <p>Северо-восточный фасад</p>
3.4	<p>Подлинные строительные конструкции объекта: фундаменты ленточные из полнотелого керамического кирпича на известковом связующем; цоколь из полнотелого керамического кирпича на известковом связующем; наружные и внутренние стены, рубленые из бревен; стены мезонина: деревянные каркасные с обшивкой тесом, материал стен – древесина хвойных пород.</p>	 <p>Фрагмент интерьера (1-й этаж)</p>
3.5	<p>Конструктивная система и конструкции плоских балочных перекрытий; материал - древесина хвойных пород.</p>	

		 <p data-bbox="938 667 1369 703">Фрагмент интерьера (мезонин)</p>
<p data-bbox="220 748 268 779">3.6</p>	<p data-bbox="331 748 804 1182">Характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов крыш: двускатная основного объема и мезонина; конструктивная схема деревянных стропильных конструкций крыши, материал - древесина хвойных пород; характер исторического кровельного покрытия – кровельный листовой металл с фальцевым соединением</p>	 <p data-bbox="922 1218 1391 1254">Историческое фото (вид с запада)</p>  <p data-bbox="863 1729 1452 1765">Современное фото, 2023 г. (вид с востока)</p>

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

4.1 Внешний облик всего здания и отдельных частей, декоративное убранство фасадов



Вид объекта с запада

4.2 Композиция фасадов:
 ассиметричная трехчастная композиция северо-западного фасада основного объема в четыре световых оси, разделенных лопатками на три неравные части, центральная часть фасада выделена объемом мезонина с балконом и треугольным фронтоном;
 ассиметричная трехчастная композиция юго-восточного фасада, образованная основным полем фасада в пять световых осей, разделенных лопатками на три неравные части, центральная часть фасада выделена объемом мезонина с балконом и треугольным фронтоном, усложнена полем фасада пристроя в одну световую ось с дверным проемом по оси три;
 ассиметричная композиция северо-восточного фасада, образованная основным полем фасада в две световые оси, завершенным фронтоном и усложненным полем фасада пристроя в одну световую ось с дверным проемом;
 симметричная композиция юго-западного фасада основного объема в три световые оси, завершающаяся фронтоном



Северо-западный фасад

4.3 Характер отделки фасадов: обшивка стен горизонтальным тесом, фронтонов - тесом в «елочку»



Юго-восточный фасад

4.4 Местоположение, размеры и форма прямоугольных оконных и дверных проемов



Северо-восточный фасад



Юго-западный фасад

4.5 Характер оформления («две нитки остекления»), рисунок переплетов столярных заполнений оконных проемов (шестистекольный переплет с фрамужным горбыльком 1-го этажа, шестистекольный переплет – мезонина и фронтонов); сохранившиеся подлинные столярные заполнения оконных проемов; материал – дерево.



а) Фрагмент юго-восточного фасада

4.6	Характер оформления («две нитки»), характер заполнений дверных проемов на балконы мезонина с северо-западного и юго-восточного фасадов: распашные однопольные остекленные (с расстекловкой в 8 квадратов) двери, комбинированные с двумя оконными проемами.
4.7	Обрамления оконных и дверных проемов: рамочные наличники окон 1-го этажа простой формы - боковые стойки с удлиненными простыми «ушками» и фигурными свесами каплеобразной формы, ступенчатые фронтоны, в тимпанах которых располагаются круглые накладные элементы, фронтоны завершаются профилированными карнизами; рамочные профилированные наличники дверного с оконными проемами юго- восточного и северо-западного фасадов мезонина; простые рамочные наличники окон фронтонов



б) Фрагмент северо-западного фасада



Окно фронтона северо-восточного фасада



Фрагмент юго-восточного фасада



Фрагмент юго-восточного фасада, архивное

		фото
4.8	<p>Балконы мезонина на простых деревянных кронштейнах: представляют собой портик (по краям два точеных столба несут архитрав с подзором в виде ряда пальметт, простой фриз и треугольный фронтон с простым подзором геометрического орнамента, фронтон обрамлен резными причелинами, чело фронтона оформлено точеным элементом), торцы плиты балкона обрамляет орнаментальный подзор, между столбами ажурное деревянное ограждение (по самой длинной стороне разделено на три равные части деревянными филенчатыми столбиками с накладными элементами)</p>	<p style="text-align: center;">фото</p>  <p style="text-align: center;">Фрагмент юго-восточного фасада</p> <p style="text-align: center;">Фрагмент северо-западного фасада</p>
4.9	<p>Дощатые лопатки, имитирующие пилястры, разделенные профилированными гуртами на две разновеликие части (фуст пилястры, пьедестал) с фигурными филенками с накладной резьбой геометрического орнамента и завершающиеся профилированными гуртами, имитирующими капитель</p>	 <p style="text-align: center;">а) б) в) г)</p> <p style="text-align: center;">Фрагменты: а) юго-западного фасада, б) северо-западного фасада, в) юго-западного фасада мезонина, г) юго-восточного фасада</p>
4.10	<p>Деревянные венчающие карнизы: карниз 1-го этажа с накладным подзором геометрического орнамента и</p>	

простым фризом, обшитым горизонтальными досками с накладной резьбой в виде ряда ромбов;
карниз мезонина с подзором геометрического орнамента с фризом, обшитым горизонтальными досками.



Фрагмент северо-западного фасада,
карниз 1-го этажа



Фрагмент северо-восточного фасада,
карниз 1-го этажа



Фрагмент северо-западного фасада,
карниз мезонина

4.11 Треугольные фронтоны, обшитые тесом в «елочку», обрамленные резными причелинами, чело фронтонов оформлено точеным элементом, в тимпанах фронтонов расположены прямоугольных чердачные окна.




Фрагмент северо-восточного фасада


		 <p data-bbox="922 432 1374 465">Фрагмент юго-западного фасада</p>
4.12	<p data-bbox="328 472 793 656">Рельефно выступающий цоколь из полнотелого керамического кирпича, раскрепованный основаниями под лопатки (стилобатами)</p>	 <p data-bbox="986 689 1310 725">Фрагмент, вид с запада</p>
4.13	<p data-bbox="328 732 793 981">Печные трубы: печная труба над крышей первого этажа из керамического кирпича с отделкой из металлических крашенных листов, оформленных элементами из просечного металла</p>	 <p data-bbox="906 1093 1390 1128">Фрагмент северо-западного фасада</p>  <p data-bbox="906 1570 1398 1637">Фрагмент северо-западного фасада, историческое фото</p>

5. Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:

- 5.1 Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий.
- 5.2 Местоположение, размеры и форма исторических дверных проемов 1887 года.
- 5.3 Исторические заполнения дверных проемов (дверные коробки, дверные полотна): распашные одностворчатые дощатые двери на шпонках с креплением на накладных петлях; исторические профилированные наличники дверных проемов, материал – дерево.



План 1-го этажа







План мезонина



Фрагмент интерьера 1-го этажа

		 <p data-bbox="938 1550 1362 1585">Фрагмент интерьера мезонина</p>
5.4	<p data-bbox="331 1592 794 1809">Подлинный штукатурный, лепной декор помещений 1-го этажа: профилированные тяги, охватывающие зеркало потолка, профилированные потолочные карнизы</p>	 <p data-bbox="938 2024 1362 2056">Фрагмент интерьера 1-го этажа</p>

5.5	Подлинные круглые потолочные розетки 1-го этажа	 <p data-bbox="930 600 1366 633">Фрагмент интерьера 1-го этажа</p>
5.6	Предметы декоративно-прикладного искусства: шкаф деревянный, двухярусный, каждый ярус на две створки, створки нижнего яруса декорированы квадратными филенками с резными накладными элементами с узором растительного орнамента, более высокие створки верхнего яруса декорированы вертикальными прямоугольными филенками, поле каждой филенки декорировано резными накладными элементами с узором растительного орнамента	 <p data-bbox="895 1332 1406 1361">Фрагмент интерьера мезонина, шкаф</p>
6. Мемориальные особенности		
6.1	Памятник истории, в котором в 1905-1907 годах работала группа Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), руководимая врачом А.А. Буйновским	 <p data-bbox="978 1883 1326 1912">Северо-восточный фасад</p>

		 <p data-bbox="895 562 1406 600">Фрагмент северо-восточного фасада</p>
--	--	--